


NARVA-JÕESUU LINNA

ÜLDPLANEERING

LISAD



Asukoht (L-Est'97) X 6584955
Y 719302

Töö nr 2019-209

Oktoober 2021

SISUKORD

LISA 1. KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE	3
LISA 2. NARVA-JÕESUU LINNA LIIKLUSOHUTUSE ANALÜÜS	3
LISA 3. SIRGALA JA VIIVIKONNA KÜLADE OLEMASOLEVA HOONESTUSE SEISUNDI KIRJELDUS	3
LISA 4. PLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED JA LÄHTEMATERJALID	3
LISA 5. OLEMASOLEVAD ALUSPLAANID JA MUU INFO ALA KOHTA	4
LISA 6. NARVA-JÕESUU LINNA ARENGUKAVA STRATEEGILISED ARENGUEESMÄRGID JA ÜLESANDED NENDE TÄITMISEKS	4
LISA 7. SADAMAD	5
LISA 8. MÄEERALDISED JA MAARDLAD	6
LISA 9. VÄÄRTUSLIKUD MAASTIKUD	6
LISA 10. MILJÖÖVÄÄRTUSLIKUD ALAD JA OBJEKTID	7
LISA 11. KULTUURIMÄLESTISED	12
LISA 12. KAITSTAVAD LOODUSOBJEKTID	15
LISA 13. VEEALAD	17
LISA 14. EHITUSKEELUVÕONDI VÄHENDAMINE	18
LISA 15. AS ELEKTRILEVI OLEMASOLEVAD LIINID JA ALAJAAMAD	20
LISA 16. SUUREMAD PUHASTID	21
LISA 17. MAAPARANDUSSÜSTEEMID	22

Lisa 1. Keskkonnamõju strateegiline hindamine

Esitatud eraldi dokumendina.

Lisa 2. Narva-Jõesuu linna liiklusohutuse analüüs

Esitatud eraldi dokumendina.

Lisa 3. Sirgala ja Viivikonna külade olemasoleva hoonestuse seisundi kirjeldus

Esitatud eraldi dokumendina.

Lisa 4. Planeeringu koostamise alused ja lähtematerjalid

- Üleriigiline planeering „Eesti 2030+“, kehtestatud Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 368, 30.08.1012;
- Vabariigi Valitsuse 20.04.2009 määruse nr 65 „Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad“;
- Ida-Viru maakonnaplaneering aastani 2030+ kehtestati Ida-Viru maavanema poolt 28.12.2016 korraldusega 1-1/2016/278 (täiendatud 08.02.2017 korraldusega nr 1-1/2017/25);
- Ida-Viru maavanema 17.04.2013 korraldusega nr 1-1/2013/124 kehtestatud Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering „E20 Jõhvi-Narva teelõigu trassikoridori täpsustamine ja Narva ümbersõidu trassikoridori määramine“;
- Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+, heaks kiidetud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 19.12.2018 määrusega nr 50;
- Ida-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava 2019-2023, heaks kiidetud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 19.12.2018 määrusega nr 50;
- Narva-Jõesuu Linnavolikogu määrusega nr 45 31.10.2018 vastu võetud „Narva-Jõesuu arengukava kuni 2025“;
- Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.04.2015 määrusega nr 64 vastu võetud „Narva-Jõesuu linna jäätmehoolduseeskiri“;
- Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.10.2019 määrusega nr 73 vastu võetud „Narva-Jõesuu linna jäätmekava 2019-2025“;
- Vabariigi Valitsuse poolt 07.01.2016 kinnitatud „Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava“;
- Narva-Jõesuu Linnavolikogu poolt 29.09.2010 määrusega nr 23 vastu võetud „Narva-Jõesuu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2010-2022“;
- Vaivara Vallavolikogu poolt 22.10.2014 määrusega nr 16 vastu võetud „Vaivara valla arengukava aastateks 2015-2020“;
- Vaivara Vallavolikogu poolt 31.03.2011 määrusega nr 26 vastu võetud „Vaivara valla jäätmekava 2011-2015“;

- Vaivara Vallavolikogu poolt 09.12.2015 määrusega nr 36 vastu võetud „Vaivara soojusmajanduse arengukava 2015-2025“;
- Vaivara Vallavolikogu poolt 24.04.2013 määrusega nr 74 vastu võetud „Vaivara valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine aastateks 2013-2025“.

Üldplaneeringus toodud nõuded ja tingimused, mis tulenevad teistest viidatud seadusandlikest dokumentidest, on ajas muutuvad, mis tähendab, et viidatud dokumendi muutumisel, muutub ka vastav põhimõte, mida üldplaneeringus on tingimusena käsitletud.


Lisa 5. Olemasolevad alusplaanid ja muu info ala kohta

Olulisemad infoallikad käesoleva planeeringu koostamisel olid teemade lõikes järgmised:

- kaitsealad, kaitsealused liigid, veekogude kalda piirangu- ja ehituskeeluvööndid, vääriselupaigad, poollooduslikud kooslused ning inventeeritud märgalad ja niidud, Natura 2000 alad ja ELFI poolt Natura kõlblikuks tunnistatud kooslused, kaitstavad looduse üksikobjektid – Eesti Looduse Infosüsteem (EELIS) andmed seisuga 3.12.2020;
- roheline võrgustik ja väärtuslik maastik – Ida-Viru maakonnaplaneering 2030+ (koostatud 2016);
- mälestised – Muinsuskaitseamet, andmed seisuga 13.09.2019;
- maardlad – Maa-amet, andmed seisuga 3.12.2020;
- aluskaart – Maa-ameti Eesti põhikaart, andmed seisuga 19.09.2019;
- katastripiirid ja olemasolev maakasutus – Maa-ameti andmed seisuga 19.09.2019;
- ühinenud valdade varem koostatud üldplaneeringud;
- teed – Maanteeameti teederegister, andmed seisuga 26.09.2019;
- väärtuslikud põllumaad – Ida-Viru maakonnaplaneering 2030+ (koostatud 2016);
- elektriliinid ja alajaamad – Maa-amet, andmed seisuga 19.09.2019;
- riigikaitse ehitised ja piiranguvööndid- Kaitseministeerium, andmed seisuga 30.09.2019;
- tuletõrje veevõtukohad- Päästeamet, andmed seisuga 08.10.2019.

Lisa 6. Narva-Jõesuu linna arengukava strateegilised arengueesmärgid ja ülesanded nende täitmiseks

Narva-Jõesuu linna tulevikuvision on ilus, puhas ja looduslähedane elukeskkond. Narva-Jõesuu linnasisene linn linna teiste asulatega on hästi seotud. Linnas on heal tasemel, kättesaadavad ning optimaalselt korraldatud avalikud teenused. Narva-Jõesuu linn on üle-eestiliselt ja rahvusvaheliselt tuntud Soome lahe äärne kuurort.



Skeem 4. Narva-Jõesuu linna arengukavas välja toodud arengu võtmetegurid.

Lisa 7. Sadamad

Andmed: Sadamaregister, 2020

Nimetus	Aadress	Pakutavad teenused
Narva-Jõesuu sadam	Suur-Lootsi tn 4, Narva-Jõesuu linn, Ida-Virumaa	Veesõiduki sildumise võimaldamine
Suur-Lootsi sadam	Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Suur-Lootsi tn 1d	Veesõiduki sildumise võimaldamine
Narva-Jõesuu kalurisadam	Kalda tn 32a, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond	Veesõiduki sildumise võimaldamine

Kudruküla sadam	Puhke, Kudruküla, Narva-Jõesuu linnd, Ida-Viru maakond	Veesõiduki võimaldamine	sildumise
-----------------	--	-------------------------	-----------

Lisa 8. Mäeeraldised ja maardlad

Andmed: Maa-amet, 03.12.2020

MÄEERALDISED				
Aktiivne				
Varu liik	Nimetus	Kood	Registrikaardi nr	Kaevandusloa nr
liiv	Kirikuküla liivakarjäär	1473	945	L.MK/329486
põlevkivi	Narva karjäär	343	10	KMIN-073
põlevkivi	Sirgala karjäär	279	34	KMIN-074
Menetluses				
Varu liik	Nimetus	Kood		
lubjakivi	Laagna lubjakivikarjäär	1295		
liiv	Kirikuküla liivakarjäär	2167		
liiv	Kirikuküla II liivakarjäär	2172		
põlevkivi	Sirgala karjäär	2015		

MAARDLAD		
Maavara	Nimetus	Registrikaardi nr
kruus	Puhkova	713
kruus	Laagna	770
liiv	Kirikuküla	945
lubjakivi	Laagna	785
põlevkivi	Eesti	10
põlevkivi	Eesti	5
põlevkivi	Eesti	34
turvas	Puhatu	198

Lisa 9. Väärtuslikud maastikud

Sinimäe (maakondliku (riikliku) tähtsusega, I klass)

Kaitseväärtused

Hõlmab kogu endise Vaivara valla põhjaosa. Tegemist on väga mitmekesise piirkonnaga, kus kultuurilis-ajaloolise osise kõrval on esindatud tööstus-, põllumajandus- ning mõningal määral ka rekreatsiooniline maastik. Sillamäest idas jätkub endise Vaivara valla maadel pankrannik, mis Udriani moodustab järsu astangu. Udria lähedal asuvad neli kivikalmet, kaitse all on Udria oja kaldal asuv kivikülv. Vabadussõja käigus tähtsat rolli mänginud Udria dessandi koht on tähistatud mälestuskiviga. Meriküla all on üks väheseid paiku Põhja-Eesti rannikul, kus meri ulatub veel murrutama panga jalamit. Siin on mälestusmärgiga tähistatud 1944. aasta 14. veebruaril toimunud nõukogude vägede traagiliselt lõppenud dessandi maabumiskoht. Ala tsentri moodustavad kolm nn Vaivara Sinimäge - Pargimägi (84,6 m), Põrguhauamägi (83,2 m) ja Tornimägi (70 m). Sinimäed mängivad sümbolina tähtsat rolli, tähistades kohta,

kus peeti II maailmasõja verisemaid lahinguid Eesti aladel. Sinimäed olid tähtsaks osaks nn Tannenbergi kaitseliinis, mille jäänuseid võib endiselt siin-seal märgata. Siia on püstitatud mitmeid mälestuskive nii nõukogude poolel kui ka saksa armee langenuile. Ala hõlmab lisaks Sõtke jõe, orgu ja Langevoja juga. Joa kõrgus ulatub erinevatel andmetel 3,3 - 5,2 meetrini. Sõtke jõe orgu läänest laskuval Langevojal on ka samanimeline joastik, enam kui 4 m kõrguse astanguga. Oja on uuristanud paari meetri sügavuse oru, mis joa kohal ja sellest pärivoolu laieneb paarikümne meetrini. Umbes 5 meetri ulatuses enne joa astangut langeb vesi astmeliselt 1,2 meetrit.

Narva-Jõesuu (maakondliku tähtsusega, II klass)

Kaitseväärtused

Ala hõlmab Narva lahe rannikut Merikülalt Narva jõe suudmeni, haarates kogu Narva-Jõesuu linnasest linna ja osaliselt Puhkova küla. Tegemist on põhiliselt rekreatsioonilise maastikuga. Merikülalt itta kulgev kümnekonna kilomeetri pikkune liivarand ja luidete võond on ideaalseks suplus- ja puhkepiirkonnaks. Piki merekallast kõrguvad 40 m laiuselt liivaluited, luidete kõrgus on 6 - 10 m, üksikud kohad muuli pool servas kuni 12 m kõrgused. Luited katab suures osas pargiilmeline männimets ja pajuvõsa. Pajuvõsa on sama väärtuslik haljastus kui mändid, kuna kinnistab liivaluited. Huviväärsetest loodusobjektidest asub Narva-Jõesuu-Udria tee ääres nn Šiškini mänd. Narva-Jõesuu linnas on veel säilinud mõningaid 19. saj lõpus ja 20. saj alguses ehitatud suvilaid ja pansione – omaaegsete pitskaunistustega puitarhitektuuri iseloomulikke näiteid. Suures osas on säilinud vana tänavate võrk ja pargid (kursaali "Hele park" ja "Tume park"). Linna ilmet rikuvad kõvasti nõukogude perioodil ehitatud ning nüüd hooletusse jäänud hiiglaslikud puhkekodud. Eriti inetud on pooleli jäänud või hüljatud puhkekodude varemed.

Sirgala ja Narva karjääri ala (kohaliku tähtsusega)

Kaitseväärtused

Alad hõlmavad Sirgala ja Narva karjääri rekultiveeritud alasid. Alad on taasmetsastatud ning põhiliselt on tegemist rekreatsioonilise kultuurimaastikuga. Oluline on säilitada alale tekkinud väärtuslikke elupaikasid ning sellega rikastada ja mitmekesistada ümbritsevat elukeskkonda. Narva karjääri ala on kasutusel metsakatsetuste läbiviimiseks.

Lisa 10. Miljööväärtuslikud alad ja objektid

Üldplaneeringuga määratakse miljøöväärtuslikeks objektideks:

Ehitise kasutusviis	Aadress	Kaitseväärtus
Sanatooriumi „Narva-Jõesuu“ kultuuri- ja spordikeskus „Tervisehall“	J. Poska tn 13	Liigendatud mahtudega kahekordne kivehitus, mis on kaetud dolomiitplaatidega. „Julgete ning kolossaalsete modernistlike joontega kompleks“ (Tuuder). Vaatamata sellele sulandub ümbrusesse ja on mändide vahel peaaegu märkamatu. Lisaväärtus: -nõukogudeaegse kuurordiarhitektuuri näide, -tunnustatud arhitekti looming.
Sanatooriumi „Narva-Jõesuu“ IV korpus	Jüri tn 5	Plastiliselt vormitud väike krohvitud seintega hoone on neofunktsionalistliku arhitektuuriga. Kahe, osaliselt 3-

		kordne hoone on L-kujulise põhiplaaniga, mille tiibu ühendab kaarja välisseinaga vestibüül, mille õhuruum läbib kõiki korruseid. Peale numbritubade ja abiruumide on keldris saun, bassein ja piljardiruum.
Elamu/suvila	Kiriku tn 4	
Elamu	Linda tn 15a	Kahekorruseline kivist neofunktsionalistlik hoone, mille esifassaadi ilmestab ümara vormiga tugevalt eenduv trepikojaaplokk. Fassaadid on kaetud silekrohviga ja värvitud.
Elamu/suvila	Nurme tn 16	Rajatud 19. saj lõpus elamuks/suvilaks. Nõuk. perioodil teostatud remondi käigus tõenäoliselt kaotanud osaliselt autentset dekoori, kuid säilitanud üldilme. Kahest erineva korruselisusega hoonemahust koosnev puithoone. Hoonet ilmestab mõõdukas saelõikedekoor ning kombineeritud kujundusega laudis. Paikneb tänavast eemal katastriüksuse sügavuses. Autentsena säilinud otsaseinad.
Elamu	Nurme 27	Ühekorruseline viilkatuse ning dominantse kahekorruselise klaasitud verandaga puithoone. Hoonet ilmestab mõõdukas puitdekoor ning kombineeritud kujundusega laudis.
Elamu/suvila	Nurme tn 38	Ühekorruseline madala viilkatusega puithoone. Hoonet ilmestab venepärane puitpitsdekoor ning kombineeritud kujundusega laudis.
Veetorn	Pargi 3a	Tegemist on kahese mahuliseliigendusega ehitisega: betoonist alumine koonduv silinder ja punasest tellisest ülemine silindriline veepaagi osa, mida toetavad metallist tarindid (ülaosa on tõenäoliselt ehitatud hiljem)
Elamu	Raja tn 65	Kahekorruseline puithoone, mille esifassaadilt eendub dominantne kahekorruseline klaasitud veranda. Fassaadi ilmestab mõõdukas puitpitsdekoor ning kombineeritud kujundusega laudis.
Elamu	Raja tn 79	Kahekorruseline viilkatusega puithoone, mille esifassaadilt eendub dominantne kahekorruseline klaasitud veranda. Fassaadi ilmestab kombineeritud kujundusega laudis.
Tuletorn	Tuletorni tn 1	Tegemist on punase-valgevöödiliseks värvitud 36,7 m kõrguse silindrilise taribetoonitorniga, mille tipus on poolkerakujulise katusega laternaosa.
Sanatoorium "Põhjarannik"	Vabaduse tn 75	Puhastest tellisest 9-kordse tornja mahuga magalale liitub 2-kordne saaliosa. Liigendatud mahtu seovad ümara vormiga rõdupiirded. Hoone on ainulaadne oma imporditud arhitektuurilise keele poolest, kuid jääb samas solidaarseks põhjamaisele modernismile. Üks vähestes sanatooriumidest, kus on terviklikult lahendatud ümbruse kujundus ja haljastus.
Sirgala küla mälestuskivi		
Vana Luteri kalmistu		Alale on maetud palju kultuuritegelasi ning püstitatud erinevaid skulptuure. Vältida tuleb pealematmist. Vajalik on ala puhastada võsast.
Gendti mälestusmärk		1877. aastal püstitatud ausammas on säilinud tänaseni, kuigi vajab korrastamist.

Narva-Jõesuu linna miljööväärtuslikud alad:

Lökke suvilaühistu

Lökke suvilaühistus on väärtuslik eelkõige piirkonnale iseloomulik hoonestusstruktuur. Hooned asuvad kobaras ümber juurdepääsutee. Üldjuhul asub katastriüksusel üks elamu ning üks abihoone. Suvilaühistut eraldab maanteest kõrghaljastus, mistõttu on tegemist väga privaatse kohaga. Sellest tulenevalt tuleb ehitustegevuse jm tegevuste kavandamisel ja teostamisel hoiduda väljakujunenud ruumilise ja mahulise struktuuri muutmisest. Olemasolevate ehitiste rekonstrueerimisel, ümberehitamisel või uute ehitiste planeerimisel antud piirkonnas tuleb jälgida hoonete mastaapsust ja eskiislahendusel kajastada ka naaberkindistutel olevaid ehitisi.

Mereranna piirkond

Mereranna piirkonnas on aastatega välja kujunenud kõrghaljastusega kaetud segahoonestusala, kus võrdlemisi väikesed elamumajad vahelduvad suuremahuliste ärifunktsiooniga hoonetega (hotellid ja spaa'd), mis on omaette maamärgiks. Piirkonnas kehtib Looduskaitseaduse kohaselt 200 m laiune ehituskeeluvöönd eesmärgiga säilitada olemasolevat looduskeskonda ja tagada liivaluidete loodusliku kaitset. Piirkonnale on omapärane kõrghaljastuse olemasolu koos niidetud murukattega. Haljastuse protsent ülejäänud linna territooriumist on suurem. Põõsarinne on vähe arenenud. Elamumaa kruntidel üldjuhul paikneb krundil üks elamu ning üks kuni kaks abihoonet. Abihooned paiknevad üldjuhul tänavajoonest kaugemal. Kruntide suurus on piisavalt suur selleks, et luua roheline vahevööndi hoonete vahel ja eraldada eri funktsiooniga hooned.

Ehitustegevuse jm tegevuste kavandamisel ja teostamisel eristada elamumaa ja äri-, sega- või muu funktsiooniga alad ja eelkõige säilitada alale iseloomulikkude avarust (krundid peavad olema piisavalt suured, kruntide jagamine ei ole soovituslik ja selle vajadus peab olema põhjendatud), haljastusprintsipi ja hoonete mastaapsust ja mahtu? suhet kruntide pindala suhtes. Alal tuleb olemasoleva haljastuse puudumisel rajada uut haljastust lähtuvalt selle sobivusest linnaruumi. Liivaranna ja liivaluidete erosiooniprotsessist kaitseks on tarvis kõrg- ja madalhaljastuse istutamine liivaluidetele. Ühiskondlike ehitiste maal, äri- või äri segafunktsiooniga kruntidel Mereranna piirkonnas igasuguse ehitustegevuse kavandamisel tuleb läbi viia ideekonkurss eesmärgiga leida parim keskkonda sobiv ja ümbruskonda arvestav lahendus.

Piirkonda jäävale elamumaale ehitustegevuse jm tegevuste kavandamisel ja teostamisel säilitada alale iseloomulikkude korruselisust, katuse tüübi ja kallet, hoonete krundil paiknemise printsiip (abihooned on tänavajoonest kaugemal). Maksimaalne lubatud hoonete arv krundil on üks elamu ja kuni kaks abihoonet. Piirkonnas jälgida naaberkindistutel olevate piirdeaedade omavahelist sobivust ja säilitada väljakujunenud tänavate võrgustik. Piirkonnas tuleb maksimaalselt säilitada väärtuslik kõrghaljastus. Olemasolevate ehitiste rekonstrueerimisel, ümberehitamisel või uute ehitiste planeerimisel antud piirkonnas tuleb jälgida hoonete mastaapsust ja eskiislahendusel kajastada ka naaberkindistutel olevaid ehitisi.

Piirkonnas uute kruntide kavandamisel või olemasolevate ümber planeerimisel tuleb tagada, et haljasalad oleks tihedas seoses naabruses olevate haljasaladega, tagades rohevõrgustiku katkematus. Ulatuslik maastiku muutmine on piirkonnas keelatud. Maapinna kõrguse muutmine on lubatud põhjendatud

vajadusel üksnes minimaalsel määral hoonete alla jäävatel kruntide osadel, maapinna üldise kõrguse muutmine pole lubatud.

Linna keskus

Linna keskuses on oluline tulevikus luua suundumused väljendusliku linnakeskuse tekkimiseks. Ala arendamisel on oluline funktsionaalse avaliku ruumi olemasolu koos pargiga või muu rekreatsioonialaga. Kuna linna keskus on Narva-Jõesuu linna elanikele on üks olulisematest avalikest ruumidest ja tulevikus ka tömbekeskus, tuleb kaaluda tulevasele keskuse alale parima lahenduse leidmiseks läbi viia arhitektuuri- või ideekonkurss.

Olemasolevad ja uued planeeritud väikeelamu ja segafunktsiooniga piirkonnad

Alal vahelduvad ühiskondlikud hooned eluhoonetega. Hoonete vahel paiknevad luited ja luitemännikud. Ala on väärtuslik oma loodusliku maastiku ja hästi säilinud kõrghaljastuse eest. Ehitustegevuse jm tegevuste kavandamisel ja teostamisel tuleb säilitada alale iseloomulikku kõrghaljastust. Olemasolevate liivaluidete rikkumine ja maastiku muutmine aladel ei ole lubatud. Maapinna kõrguse muutmine on lubatud põhjendatud vajadusel üksnes minimaalsel määral hoonete alla jäävatel kruntide osadel, maapinna üldise kõrguse muutmine pole lubatud.

Kungla, Raja, Piiri ja Metsa tänavaga piiretletud ala

Ala on metsase miljööga väärtusliku puhkeala potentsiaaliga, mille ilme säilitamiseks tuleb majandada selle metsapargina. Raiealad või välja langenud puud tuleb asendada uute, kasvukohale looduslikult omaste puudega või teostada asendusistutust linnavalitsuse poolt määratud asukohta (eelkõige tuleb istutada puid rannajoonele et kaitsta liivaluiteid erosioonist). Alal kasvava männiku puhul on oluline säilitada sealset elurikkust, maastiku ilu ning puhkekeskkonna funktsioone. Männiku alal on metsa majandamise eesmärk esteetiliselt nauditava metsa kujundamine, puhketingimuste parandamine, rekreatiivsete omaduste ja metsa männikuna püsimine.

Ala välja kujunemisel tekitab Narva-Jõesuus olemasoleva Kuursaali pargi ja metsamassiivi ühendav rohekoridor, mis ka tänapäeval on puhvertsooniks Narva-Jõesuu hooldekodu ümber. Alal maapinna üldise kõrguse muutmine pole lubatud.

Jaan Poska tänav 42-42b

Piirkonnas on säilinud kolm puidust elamumaja (kolm ühepereelamut ja üks korterelamu), mis paiknevad krundi tagaosas. Krundid on kitsad ja pikad, hästi säilinud kõrghaljastus, mis toetab metslinna ilmet. Hooned on valdavalt rahuldavas ja heas seisukorras. Ehitustegevuse jm tegevuste kavandamisel ja teostamisel säilitada kõrghaljastus, hoonete krundil paiknemise printsiip (rajatavate hoonete põhimahu tänavapoolne ehitusjoon peab üldjuhul ühtima olemasoleva välja kujunenud ehitusjoonega), katuseharjajoone suund ning hoonete välisviimistluses kasutatavad värvid ja materjalid. Maapinna kõrguse muutmine on lubatud põhjendatud vajadusel üksnes minimaalsel määral hoonete alla jäävatel kruntide osadel, maapinna üldise kõrguse muutmine pole lubatud.

Lydia Koidula tänav

Narva-Jõesuu linna (asustusüksus) sisse sõidul Koidula tänavat ääristavad hooned. Koidula tänavast mere poole domineerivad ärihooned. Teisele poole teede jäävad abihoonetega ühepereelamud. Tuleb lahti kirjutada eeldused loogilise ja avatud vaatekoridori tekkimiseks.

Vabriku, Jüri, Vaikne, Liiva, Poska, Vana ja Uus tänav

Kahel pool kitsaid tänavaid paiknevad ühepereelamud valdavalt pikiküljega tänava pool. Krundil paikneb üldjuhul tänavajoonest kaugemal üks kuni kaks abihoonet. Mereäärne piirkond kujutab endast meeldivat vaikset elurajooni, kus on säilitatud ajalooline tänavate struktuur. Alal ehitustegevuse jm tegevuste kavandamisel ja teostamisel tuleb säilitada tänavate võrgustik, kõrghaljastus, hoonete krundil paiknemise printsiip (rajatavate hoonete põhimahu tänavapoolne ehitusjoon peab üldjuhul ühtima olemasoleva välja kujunenud ehitusjoonega), katuseharjajoone suund ning hoonete välisviimistluses kasutatavad värvid ja materjalid. Maapinna kõrguse muutmine on lubatud põhjendatud vajadusel üksnes minimaalsel määral hoonete alla jäävatel kruntide osadel, maapinna üldise kõrguse muutmine pole lubatud.

Lisa 11. Kultuurimälestised

Reg. Nr	Mälestise nimi	Liigitus	Kaitsekorra alus	Kaitsevööndi ulatus	Seisund
28769	Elamu	ehitismälestis	"Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri käskkiri 07. aprill 2009 nr 128	Kaitsevöönd on kehtestatud Nurme tn 33 krundi piires.	hävinud
27896	Asulakoht	arheoloogia-mälestis	"Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 11.03.2008 käskkiri nr 108	Mälestise kaitsevöönd on 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist arvates.	hea
27508	Narva-Jõesuu sanatooriumi peakorpus, 1961	ehitismälestis	"Kultuurimälestiseks tunnistamine" ja kaitsevööndi määramine" kultuuriministri 28. märts 2006. a käskkiri nr 120 (RTL, 07.04.2006, 30, 542)		hea
27106	Vabadussõja mälestus-sammas	ajaloo-mälestis	"Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 26.06.2003. a käskkiri nr 116 (RTL, 2003, 78, 1155)	Vastavalt muinsuskaitseaduse § 25 lg 3 moodustab kinnismälestise kaitsevööndi 50 meetri laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates, kui mälestiseks tunnistamise õigusaktis ei ole ette nähtud teisiti.	rahuldav
27105	Vabadussõja Udria dessandi mälestusmärk	ajaloo-mälestis			rahuldav
27104	Vabadussõja mälestus-sammas	ajaloo-mälestis			hea
14053	Vaivara ¹ mõisa sepikoda, 19. saj	ehitismälestis	"Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 13.11.1997 määrus nr 73, (RTL 1997, 214, 1130)	Vastavalt muinsuskaitseaduse § 25 lg 3 moodustab kinnismälestise kaitsevööndi 50 meetri laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates, kui mälestiseks tunnistamise õigusaktis ei ole ette nähtud teisiti.	rahuldav
13998	Suvila Narva-Jõesuu Pargi 6, 19. saj	ehitismälestis			halb
13996	Suvila Narva-Jõesuus Aia t 45, 19. saj	ehitismälestis			halb
13995	Suvila Narva-Jõesuus Aia 29, 19. saj	ehitismälestis			halb
13994	Narva-Jõesuu õigeusu kirik, 19. saj	ehitismälestis		Vastavalt muinsuskaitseaduse § 25 lg 3 moodustab	hea

¹ Hooldustöid võib teostada omanik.

13993	Narva-Jõesuu Tšaikovski paviljon, 19. saj	ehitismälestis		kinnismälestise kaitsevööndi 50 meetri laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates, kui mälestiseks tunnistamise õigusaktis ei ole ette nähtud teisiti.	rahuldav
13991	Narva-Jõesuu kursaali pargi lehtla, 19. saj	ehitismälestis			rahuldav
13990	Narva-Jõesuu kursaali park, 19. saj	ehitismälestis			rahuldav
13989	Narva-Jõesuu kursaal, 1922	ehitismälestis		Vastavalt muinsuskaitseaduse § 25 lg 3 moodustab kinnismälestise kaitsevööndi 50 meetri laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates, kui mälestiseks tunnistamise õigusaktis ei ole ette nähtud teisiti.	rahuldav
9192	Pelgupaik	arheoloogia-mälestis	<u>"Kultuurimälestiseks tunnistamine"</u> kultuuriministri 01.09.1997 määrus nr 59, (RTL 1997, 169-171, 954)	Vastavalt muinsuskaitseaduse § 25 lg 3 moodustab kinnismälestise kaitsevööndi 50 meetri laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates, kui mälestiseks tunnistamise õigusaktis ei ole ette nähtud teisiti.	hea
9191	Kivikalme "Papi kivik"	arheoloogia-mälestis		Mälestise kaitsevöönd on 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist arvates.	halb
9190	Kivikalme	arheoloogia-mälestis			hea
9189	Kivikalme ²	arheoloogia-mälestis		Vastavalt muinsuskaitseaduse § 25 lg 3 moodustab kinnismälestise kaitsevööndi 50 meetri laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates, kui mälestiseks tunnistamise õigusaktis ei ole ette nähtud teisiti.	halb
9188	Kiviaja asulakoht	arheoloogia-mälestis			halb
9187	Ohvrikivi	arheoloogia-mälestis		Mälestise kaitsevöönd on 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist arvates.	asukoht tuvastamata
9186	Kivikalme "Suurvare"	arheoloogia-mälestis			rikutud
9185	Kivikalme	arheoloogia-mälestis			rikutud

² Senist maakasutust võib jätkata olemasolevas mahus. Mullatöid mälestise säilinud osale mitte kavandada.

9184	Kivikalme	arheoloogia-mälestis			hea
9183	Kivikalme	arheoloogia-mälestis			hea
9182	Kivikalme	arheoloogia-mälestis			hea
9181	Kivikalme	arheoloogia-mälestis			hea
9180	Kivikalme	arheoloogia-mälestis			rikutud
9179	Kivikalme	arheoloogia-mälestis			rahuldav
9178	Kivikalme	arheoloogia-mälestis			halb
5823	II maailmasõja Sinimägede lahingu koht	ajaloo-mälestis	"Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 13.05.1997 määrus nr 24, (RTL 1997, 88, 521)		hea
5822	Vaivara vana kalmistu	ajaloo-mälestis		Vastavalt muinsuskaitseaduse § 25 lg 3 moodustab kinnismälestise kaitsevööndi 50 meetri laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates, kui mälestiseks tunnistamise õigusaktis ei ole ette nähtud teisiti.	rahuldav
56	Vaivara uus kalmitu ³	ajaloo-mälestis			rahuldav
55	II Maailma-sõjas hukkunute ühishaud	ajaloo-mälestis	"Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuri- ja haridusministri 01.06.1995. a määrus nr 19/1, (RTL 1996, 119/120, 627)	Vastavalt muinsuskaitseaduse § 25 lg 3 moodustab kinnismälestise kaitsevööndi 50 meetri laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates, kui mälestiseks tunnistamise õigusaktis ei ole ette nähtud teisiti.	rikutud
54	II Maailma-sõjas hukkunute ühishaud	ajaloo-mälestis			hea
53	Vabadus-sõjas langenute mälestus-sammas	ajaloo-mälestis			hea
52	Vabadus-sõjas hukkunute ühishaud	ajaloo-mälestis			halb
48	II Maailma-sõjas hukkunute ühishaud	ajaloo-mälestis			rahuldav

³ Matmine lubatud tingimusel, et kuni aastani 1945 püstitatud hauatähised ja –piirded jäävad oma algele kohale.

Lisa 12. Kaitstavad loodusobjektid

Andmed: EELIS, 03.12.2020

HOIUALAD		
Looduskaitse piirang	Kaitsekorra alus	Kaitse eesmärk ja kaitsekord
Narva jõe alamjooksu hoiuala (KLO2000089)	<u>Vabariigi Valitsuse 5. mai 2005. a määrus nr 93 "Hoiualade kaitse alla võtmine Ida-Viru maakonnas"</u>	Narva jõe alamjooksu hoiuala kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) kaitse ning II lisas nimetatud liikide – hariliku võldase (<i>Cottus gobio</i>), tõugja (<i>Aspius aspius</i>), hingi (<i>Cobitis taenia</i>), vingerja (<i>Misgurnus fossilis</i>), merisuti (<i>Petromyzon marinus</i>), jõesilmu (<i>Lampetra fluviatilis</i>), vinträime (<i>Alosa fallax</i>) ja lõhe (<i>Salmo salar</i>) elupaikade kaitse.

KAITSEALAD		
Looduskaitse piirang	Kaitsekorra alus	Kaitse eesmärk ja kaitsekord
Auga looduskaitseala (KLO1000720)	<u>Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 2019. a määrus nr 11 "Laane- ja salumetsade kaitseks looduskaitsealade moodustamine ja kaitse-eeskiri"</u>	Kaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta, säilitada ja taastada väärtuslikke metsakooslusi.
Udria maastikukaitseala (KLO1000583)	<u>Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2007. a määrus nr 119 "Udria maastikukaitseala kaitse-eeskiri"</u>	Udria maastikukaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta: 1) klinti, pangaaluseid kooslusi, Udria parki ja kivitüübi ning rannamaastikku; 2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas. Need elupaigatüübid on: esmased rannavallid (1210), merele avatud pankrannad (1230), püsitaimestuga liivarannad (1640), metsastunud lited (2180), lubjarikkal mullal kuivad niidud (6210), lubjakivipaljandid (8210), vanad laialehised metsad (9020*), rusukallete ja jäärakute metsad (9180*); 3) III kategooria liiki – mets-kuukressi (<i>Lunaria rediviva</i>).
Vaivara maastikukaitseala (KLO1000450)	<u>Vabariigi Valitsuse 22. novembri 2018. a määrus nr 104 "Vaivara maastikukaitseala kaitse-eeskiri"</u>	Vaivara maastikukaitseala eesmärk on kaitsta: 1) geoloogilise ehituse ja geneesi poolest väärtuslikke pinnavorme ja maastikku – Vaivara Sinimägesid, ning elustiku mitmekesisust ja kaitsealuseid liike; 2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I lisas. Need on vanad loodusemetsad (9010*), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*); 3) kaitsealust samblaliiki kurrulist tuhmikut (<i>Anomodon rugelii</i>) ja selle kasvukohti.

NATURA 2000	
LOODUSALAD	
Looduskaitsepiirang	Kaitsekord
Struuga loodusala (EE0070128)	I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260) ning lamminiidud (6450); II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (<i>Lutra lutra</i>), paksukojaline jõekarp (<i>Unio crassus</i>), tõmmuujur (<i>Graphoderus bilineatus</i>), rohe-vesihobu (<i>Ophiogomphus cecilia</i>), harilik tõugjas (<i>Aspius aspius</i>), harilik hink (<i>Cobitis taenia</i>), harilik võldas (<i>Cottus gobio</i>), harilik vingerjas (<i>Misgurnus 16ossilis</i>), jõesilm (<i>Lametra fluviatilis</i>) ja lõhe (<i>Salmo salar</i>);
Viivikonna loodusala (EE0070189)	I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);
Mustajõe loodusala (EE0070105)	I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080); II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaiku kaitstakse, on laialehine nestik (<i>Cinna latifolia</i>);
Udria loodusala (EE0070110)	I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), püsitaimestuga liivarannad (1640), metsastunud luided (2180), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lubjakivipaljandid (8210), vanad loodusmetsad (*9010) ning rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180);

PÜSIELUPAIK		
Looduskaitsepiirang	Kaitsekorra alus	Kaitse eesmärk ja kaitsekord
Hundinurge väike-konnakotka püsielupaik (KLO3002183)	Kaitse kord lähtub looduskaitseseadusest § 50	Eesmärgiks on kaitsta liiki ja tema püsielupaiku väljaspool kaitsealasid liigi soodsa seisundi tagamiseks.
Lodu käpaliste püsielupaik (KLO3001227)	Keskkonnaministri 03.02.2011 vastu võetud määrus nr 10 "I ja II kaitsekategooria käpaliste püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri"	Kauni kuldkinga (<i>Cypripedium calceolus</i>) kaitse.
Mustajõe laialehise nestiku püsielupaik (KLO3000479)	Keskkonnaministri 14.09.2005 vastu võetud määrus nr 61 "Laialehise nestiku, soohiilaka ja kollase kiviriku püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri"	Laialehise nestiku (<i>Cinna latifolia</i>) kaitse.
Meriküla kurrulise tuhmiku püsielupaik (KLO3000890)	Keskkonnaministri 24.05.2007 vastu võetud määrus nr 36 "Kaitsealuste samblaliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri"	Määrusega võetakse kaitse alla Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 «I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu» § 1 lõike 3 punkti 1 kohaselt I kaitsekategooriasse, § 5 lõike 4 punktide 2, 6, 12 ja 25 kohaselt II kaitsekategooriasse ning Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määruse nr 51 «III kaitsekategooria liikide kaitse alla võtmine» § 1 lõike 3 punkti 4 kohaselt III kaitsekategooriasse

		kuuluvate samblaliikide väljaspool kaitsealasid asuvad elupaigad, mida tuleb kaitsta nende liikide soodsa seisundi tagamiseks.
Narva karjääri kalakotka püsielupaik (KLO3002170)	Kaitse kord lähtub looduskaitseadusest § 50	Eesmärgiks on kaitsta liiki ja tema püsielupaiku väljaspool kaitsealasid liigi soodsa seisundi tagamiseks.

Lisa 13. Veealad

Andmed: EELIS, 03.12.2020

JÄRVED						
Nimi	Veepeegli pindala (ha)	Valgala pindala (km ²)	Kallasrada (m)	Veekaitsevöönd (m)	EKV (m)	Piiranguvöönd (m)
1. Sõtke paisjärv (VEE2085110)	30,5			10	50	100
2. Nimetu (VEE2015490)	2,5			10	25	50
3. Narva veehoidla (VEE2015410)	10587,9		4	10	50	100
4. Nimetu (VEE2015480)	2,6			10	25	50
5. Laagna tiigid (VEE2014870)	3,7	1		10	25	50
6. Narva karjääri tiik (VEE2025470)	2,1			10	25	50
7. Perjatsi tiik (VEE2014860)	2,2	1		10	25	50
8. Viivikonna tiigid (Mustanina tiigid) (VEE2027990)	2,1			10	25	50

VOOLUVESI						
Nimi	Veepeegli pindala (ha)	Valgala pindala (km ²)	Kallasrada (m)	Veekaitsevöönd (m)	EKV (m)	Piiranguvöönd (m)
1. Eesti SEJ juurdevoolukanal				10		

(Mustajõe kanal) (VEE1064900)						
2. Narva jõgi (VEE1062200)		56783	10	10	50	100
3. Sõtke jõgi (VEE1066500)		95	4	10	50	100
4. Metsküla oja (VEE1064700)		77,7	4	10	50	100
5. Mustajõgi (VEE1063800)		399,9	4	10	50	100
6. Tõrvajõgi (VEE1065700)		43,7	4	10	50	100
7. Põõsastiku kraav (VEE1065000)		17				
8. Kulgu jõgi (VEE1065200)		54,1	4	10	50	100
9. Udria oja (VEE1066100)		15,1		10	25	50
10. Kudruküla oja (VEE1065900)		28,3	4	10	50	100
11. Soldina peakraav (Sornajõgi) (VEE1065800)		8,8				
12. Kõrgesoo kraav (VEE1065100)		9,9				

Lisa 14. Ehituskeeluvööndi vähendamine

1) ala 1- ala 4

Läänemere rannal ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekud on tehtud rannavalve teenuse eesmärgil. Rannavalve teenuse eesmärk on tagada avalikus supluskohas (supelrannas) kas komplekselt või eraldi operatiivne vetelpääste korraldus, vältimatu meditsiinilise esmaabi osutamine, aga ka turvalisuse ja korra tagamine supelrannas. Supluskohas peab suplushooajal olema tagatud suplejate ja külastajate ohutus ning heakord. Kvaliteetseks rannavalveteenuseks on oluline tagada supelranna käigushoidmiseks vajalike teenuste toimimine – heakord, rannainventari olemasolu ja hooldus, rannakoristus ja muud vajalikud tegevused. Supluskoha omanik või valdaja peab tagama rannavalveteenuse osutajale rannavalveteenuse tagamiseks vajaliku ehitise (nt vaatlustorn, rannainventari ruum). Vetelpäästetorni suurim lubatud ehitusalune pindala on 35 m². Ehitiste püstitamine ei ole lubatud kõrghaljastusega alale ega luitevallile.

2) ala 5, ala 10 – ala 13

Läänemere rannal ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekud on tehtud rannahooajaks välikohvikute paigaldamise eesmärgil. Välikohvikute suurim lubatud ehitusalune pindala on 35 m². Ehitiste püstitamine ei ole lubatud kõrghaljastusega alale ega luitevallile.

3) ala 6

Läänemere rannal ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek on tehtud kinnistule Parga tn 1. Antud maa-alal asus 1930. aastal rajatud Narva-Jõesuu Rannahoone, mis on olnud ühtlasi ka üks olulisemaid ajaloolisi objekte, mille selle aja edulugu oli teada üle riigi. Ehituskeeluvööndi vähendamine on vajalik Narva-Jõesuu Rannahoone taasrajamiseks. Narva-Jõesuu Rannahoone taastamine ei ole lubatud kõrghaljastusega alal.

4) ala 7

Läänemere rannal ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek on tehtud kinnistule Aia tn 3. Kinnistul paikneb Narva-Jõesuu Sanatooriumi hoone. Hoone on ehitatud 1961. aastal ning on põhjust arvata, et ehituskeeluvöönd on tekkinud kaardile hiljem.

5) ala 8

Narva jõe kaldal ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek on tehtud kinnistule Suur-Lootsi tn 1d. Suur-Lootsi tn 1d kinnistu osas on vajalik kalda ehituskeeluvööndi vähendamine võimaldamaks sinna ühtse tervikliku arhitektuurse lahendusega äri- ja korterelamute rajamist.

6) ala 9

Narva jõe kaldal ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek on tehtud kinnistule Kalda tn 32, Kalda 32a ja Kalda tn 36. Kalda tn 32 ja Kalda tn 36 kinnistutel on nende omanike (vastavalt garaažiühistud Narva – Jõesuu Nord ja ZÜID) poolt praeguseks tegevuseks sadama kaitl oma paatide vettelaskmine, Narva jõele sõitmine, paatide tagasitulekul paatide veest väljavõtmine ja paatide või inventari oma paadigaraažiboksis hoidmine. Kalda tn 32a kinnistu seaduslikult sadama kaitl toimub alates 1987. a praeguseni samuti kohalike kalurite paatide vettelaskmine kanalis (rajati koos kaiga Narva-Jõesuu linna generaalplaani kohaselt maismaale) sõiduks Narva jõe. Peale paatide tagasipöördumist ja veest väljavõtmist ei ole nendele paatidele ja nende inventari hoidmiseks paadikuure. Ehituskeeluvööndi vähendamine on vajalik Kalda tn 32a kinnistule paadikuuride ehitamiseks ja kanali suudmest läänepoolse 40 m kai ja slipi rajamiseks.

7) ala 14 – ala 19

Läänemere rannal ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekud on tehtud rannahooaja inventari hoidmiseks vajalike rajatiste paigaldamiseks (teisaldatavad konteinerid näiteks). Kaubakonteinerite suurim lubatud ehitusalune pindala on 35 m². Ehitiste püstitamine ei ole lubatud kõrghaljastusega alale ega luitevallile.

8) ala 20

Läänemere rannal ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek on tehtud kinnistule L. Koidula tn 107. L. Koidula tn 107 detailplaneeringu kruntidele pos nr 4 ja pos nr 5 on ette nähtud katastriüksuse piiridel

plokistatud üksikelanud, mis moodustavad visuaalselt ühe hoonemahu. Nimetatud hoonemaht on kavandatud katastriüksusel olemasolevast hoonestusest kaugemale maismaa poole. Katastriüksusele pos nr 6 pindalaga 397 m² on kavandatud elumumaa lubatud suurima hoone ehitisealuse pinnaga kuni 150 m².

Lisa 15. AS Elektrilevi olemasolevad liinid ja alajaamad

Olemasolevad õhuliinid

Tähis	Pinge (kV)	Tüüp	Nimetus
L119	110	õhuliin	Balti - Eesti EJ OT
L117	110	õhuliin	Balti - Sirgala
L119B	110	õhuliin	Eesti EJ OT - Eesti EJ(1TR)
L116A	110	õhuliin	Allika haru
L117A	110	õhuliin	Eesti EJ OT haru
L118	110	õhuliin	Sirgala - Ahtme
L069	110	õhuliin	Balti - Allika
L116	110	õhuliin	Balti - Püssi
L511	330	õhuliin	Aruküla - Balti
LE5T	330	õhuliin	Eesti EJ 5T - Viru
L364	330	õhuliin	Viru - Püssi
LE2T	330	õhuliin	Eesti EJ 2T - Viru
LE1T	330	õhuliin	Eesti EJ 1T - Viru
LE8T	330	õhuliin	Eesti EJ 8T - Viru
LE3T	330	õhuliin	Eesti EJ 3T - Viru
LE6T	330	õhuliin	Eesti EJ 6T - Viru
LE2TR	330	õhuliin	Eesti EJ 2TR - Viru
LE7T	330	õhuliin	Eesti EJ 7T - Viru
LE4T	330	õhuliin	Eesti EJ 4T - Viru
L300	330	õhuliin	Balti - Tartu
L351	330	õhuliin	Viru - Balti
L359	330	õhuliin	Balti - Püssi
L356	330	õhuliin	Viru - Paide
L373	330	õhuliin	Viru - Kingiseppskaja
L353	330	õhuliin	Viru - Tsirguliina

Alajaamad

Alajaama nimetus	Pinge (kV)
Eesti EJ OT	110
Sirgala	110
Auvere LP	110
Viru	330

Olemasolev gaasitorustik

Liin	Lõik
Jõhvi - Narva D38	T020 Narva LKS - Riigiküla LKS
Jõhvi - Narva D38	T025 Riigiküla LKS - Sillamäe LKS
Jõhvi - Narva D38	T010H Narva GJJ haru
Jõhvi - Narva D38	T015 Vene riigipiir Narva jõel - Narva LKS
Jõhvi - Narva D38	T010 Vene riigipiir Narva jõel - Narva LKS

Gaasi jaamad ja sõlmed

Tähis	Nimetus
G043	Narva LKS
G001	Narva GJJ
G052	Riigiküla LKS+HKS
KJ48	Riigiküla KJ
KJ40	Perjatsi KJ
KJ21	Laagna KJ

Lisa 16. Suuremad puhastid

Andmed: EELIS, 03.12.2020

Nimi	Tüüp	KKR kood	EHAK
Eesti EJ puhasti nr 1	Muu	PUH0441430	Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Auvere küla
Laagna hotelli reoveepuhasti	Läbivoolne aktiivmudapuhasti	PUH0441240	Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Laagna küla
Mustajõe kordon	Läbivoolne aktiivmudapuhasti	PUH0441690	Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Auvere küla
Olgina	Läbivoolne aktiivmudapuhasti	PUH0440960	Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Olgina alevik
ORICA EESTI OÜ reovee PS	Biokilepuhasti	PUH0440850	Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Mustanina küla
ORICA EESTI OÜ sademevee puhasti	Muu	PUH0441280	Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Mustanina küla
Orica sademeveepuhasti	Muu	PUH0441780	Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Mustanina küla
Põlevkivi ühendlao settebassein	Settebassein	PUH0000063	Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Auvere küla

Settebassein nr 21	Settebassein	PUH0440270	Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Mustanina küla
Settebassein nr 6	Settebassein	PUH0441330	Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Mustanina küla
Sinimäe	Läbivoolne aktiivmudapuhasti	PUH0440610	Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Sinimäe alevik
Sirgala	Läbivoolne aktiivmudapuhasti	PUH0440290	Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Mustanina küla
Vaivara	Biotiik põhipuhastina	PUH0452230	Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Sõtkke küla
Vaivara OJKK pöördosmoospuhasti	Muu	PUH0441500	Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Auvere küla
Viivikonna	Muu	PUH0440320	Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Viivikonna küla

Lisa 17. Maaparandussüsteemid

Maaparandussüsteemi kood	Ehitise nimetus	Ehitusaasta
1106610020030	Udria 3	1976
1106610020030	Udria 4	1976
1106610020040	Sinimäe II-1	1964
1106610020050	Repniku 1	1977
1106610020060	Sinimäe II-2	1964
1106610020070	Repniku 2	1977
1106610020080	Sinimäe II-3	1964
1106640010010	Vaivara 1	1980
1106650010020	Reidepõllu 1	1982
1106650010030	Reidepõllu 2	1982
1106650010030	Jõetaguse/TTP-236 Sirgala	1974
1106650010040	Reidepõllu 3	1982
1106650010050	Kaasiku/TTP-236 Sirgala	1974
1106650010060	Veerumäe/TTP-538 Oru	1988
1106650010060	Kordoni/TTP-538 Oru	1988
1106650010060	Arumetsa/PÜ-48 Vaivara	1969
1106650010060	Karjääri/PÜ-48 Vaivara	1969
1106650010060	Süsinõmme/PÜ-48 Oru	1969
1106220010010	Valdeku/ PÜ-118 Narva	1968
1106380010010	Avakingu/TTP-284 Narva	1976
1106470010010	Laanemetsa/TTP-313 Narva	1979
1106470010010	Keskuse/TTP-313 Sirgala	1979
1106470010010	Karjääri/TTP-314 Sirgala	1979
1106470010010	Tedresaare/TTP-284 Narva	1976
1106470010010	Viivikonna/TTP-236 Sirgala	1974
1106470010010	Sooküla	1960
1106470010010	Keskusealuse	1969
1106470010010	Vaivara 2	1980
1106470010010	Kaasiksaare	1970
1106520010010	Liiniäärse/TTP-473 Narva	1992
1106520010020	Kädelga	1990
1106520010020	Uus-Auvere	1992

1106520010020	Auvere 1	1991
1106520010020	Auvere 2	1990
1106520010020	Hundinurga/TTP-284 Narva	1976
1106560010010	Jaama/TTP-473 Narva	1992
1106560010010	Parve	1992
1106570010010	Peetri 1	1961
1106570020010	Peetri 2	1961
1106570020010	Olgino 2	1970
1106570020020	Peetri 3	1961
1106570020030	Olgina 1	1970
1106570040010	Laagna 1	1974
1106570040020	Otsa / PÜ-150 Narva	1969
1106570040030	Laagna 2	1974
1106570040040	Tuleviku / PÜ-150 Narva	1969
1106570040050	Repniku 3	1977
1106580010010	Keskuse	1972
1106580020010	Soldino	1984
1106590020010	Kudruküla 1/ PÜ-118 Narva	1968
1106590020020	Pruuka 1	1967
1106590020030	Pruuka 2	1967
1106590020030	Kudruküla 2/ PÜ-118 Narva	1968
1106590020040	Puhkova/ PÜ-118 Narva	1968
1106600010010	Puhkova 1	1989
1106600010020	Puhkova 2	1989
1106600010020	Puhkova 3	1989
1106610010010	Sinimäe 3	1983
1106610020010	Udria 1	1976
1106610020020	Udria 2	1976